

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
金額は税込表示となります 合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります				

Accessories

5. 電源システム

5.1 内部バッテリー



793 975	GEB242	リチウムイオンバッテリー, 14.8 V / 5.8 Ah, Leica Nova用	¥48,600	¥36,450
793 973	GEB222	リチウムイオンバッテリー, 7.4 V / 6 Ah, TS11/TS15/TS16用	¥32,400	¥24,300
733 270	GEB221	リチウムイオンバッテリー, 7.4 V / 4.4 Ah, TS11/TS15/TS16用	¥21,600	¥16,200

5.2 外部バッテリー



818 916	GEB371	汎用外部電源, Li-Ion, 13.2 V, 19 Ah, 充電式	¥102,600	¥76,950
807 696	GEV270	外部電源供給ユニット, TPS/GPS/DNA 入力100-240 V, 出力13.2 V DC40W GEV219, GEV220, GEV236またはGEV261ケーブルが必要	¥29,160	¥21,870
731 772		GEV270用 AC電源ケーブル(GEV270とセットで使用する)	¥1,620	¥1,215

5.3 バッテリー充電器



799 185	GKL311	1つのスロット, Li-Ionバッテリー (GEB211, GEB212, GEB221, GEB222, GEB241, GEB242およびGEB331) 用, AC/DCアダプターおよびシガーライターケーブルは付属。	¥16,200	¥12,150
799 187	GKL341	4つのスロット, Li-Ionバッテリー (GEB211, GEB212, GEB221, GEB222, GEB241, GEB242およびGEB331) を同時に4つまで充電可能, 電源ケーブルは付属。	¥77,760	¥58,320
734 389	GDC221	GKL341用カーアダプター, 12V24V DC/DCコンバーター	¥27,000	¥20,250
774 437	GEV242	GEB371汎用外部バッテリー用充電器, GR25/10用外部電源ACアダプター	¥54,000	¥40,500

6. データ記録とデータ転送

6.1 メモリーデバイス



767 856	MSD1000	1GB SDカードメモリー, Leica Nova, Viva TPS, CSおよびGS用	¥59,400	¥44,550
789 139	MSD08	8GB SDカードメモリー, Leica Nova, Viva TPS, CSおよびGS用	¥97,200	¥72,900
765 199	MS1	1GB USBメモリースティック, Leica Nova, Viva TPS, CS用	¥21,600	¥16,200

6.2 カードリーダー / アダプター





767 895	MCR7	カードリーダー, SDカード/コンパクトフラッシュカード用	¥70,200	¥52,650
---------	-------------	-------------------------------	---------	---------

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
---------	----	----	------	------

金額は税込表示となります
合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります

8. 接続関連製品

8.1 コネクタータイプ

名称	用途	
Lemo1 5ピン	バッテリー / 外部電源	
Lemo1 8ピン	Leica Nova TPS / Leica Viva CS	
Lemo1 8ピン	外部TS無線	
USB A	PC / ラップトップ	
USB ミニ	Leica Nova TPSおよびLeica Viva TPS	
9ピン RS232 シリアル	PC / ラップトップ	

7.2 ケーブル



Leica Nova用

439 038	GEV71	12VカーバッテリーケーブルとTPS, 4m・赤黒ワニ口 - Lemo1 5ピン	¥46,440	¥34,830
733 282	GEV162	PCとの接続用シリアルデータケーブル, Lemo1 8ピン - 9ピン RS232	¥18,360	¥13,770
733 283	GEV163	TSとCS接続用シリアルデータケーブル, Lemo1 8ピン - Lemo1 8ピン	¥18,360	¥13,770
758 469	GEV219	TSとバッテリー間の電源ケーブル, Lemo1 5ピン - Lemo1 8ピン	¥21,600	¥16,200
759 257	GEV220	シリアルデータケーブル, PCとの接続用Lemo1 8ピン - 9ピン RS232および外部電源接続Lemo1 5ピン	¥48,600	¥36,450
767 899	GEV234	PC接続用USBデータケーブル, Lemo1 8ピン - USB Aコネクター	¥25,920	¥19,440
771 057	GEV236	TS口ポティック用シリアルデータケーブル, Lemo1 5ピン(バッテリー) - Lemo1 8ピン(TS本体) - Lemo1 8ピン(外部TS無線)	¥56,160	¥42,120
772 807	GEV237	TSとCS接続用USBデータケーブル, Lemo1 8ピン - Lemo1 8ピン	¥25,920	¥19,440
793 364	GEV261	USBデータケーブル, Lemo1 8ピン(TS本体) - USB A(PC:USBデータ) - 9ピンRS232(PC:シリアルデータ) - Lemo1 5ピン(外部バッテリー)	¥56,160	¥42,120
806 095	GEV269	シリアルデータ転送ケーブル, コンバーターケーブルUSB A - Lemo1 8ピン, TSとPCの接続用, PCドライバーCD付属	¥37,800	¥28,350

Leica Viva TS用

409 678	GEV52	Viva TS Lemo 0 5ピンと外部バッテリー Lemo 1 5ピンの電源ケーブル	¥19,440	¥14,580
439 038	GEV71	12VカーバッテリーケーブルとTPS, 4m・赤黒ワニ口 - Lemo1 5ピン	¥46,440	¥34,830
563 625	GEV102	データ転送ケーブル, TPS から PCへ接続 (9-pin RS232 serial), 2m	¥21,600	¥16,200
734 697	GEV186	シリアルデータケーブル 2m TSからTCPSと外部バッテリーへ接続	¥37,800	¥28,350
734 698	GEV187	シリアルデータケーブル, TS, PC (9-pin RS232 serial) と外部電源を接続, 2m	¥29,160	¥21,870
806 093	GEV267	データ転送ケーブルUSB Lemo Leica Vivaトータルステーション	¥47,520	¥35,640
756 367	GEV217	CS10/CS15 (USBコネクター) Leica Vivaトータルステーション Lemo 1.8m	¥32,400	¥24,300
707 525	GK1	Lemo30°コンバーター, GEV186と合わせて使用し, PCとの通信を可能にする	¥16,200	¥12,150

8. 光学アクセサリ

8.1 アイピース



308 838	FOK53	42倍特殊接眼レンズ 機器新規注文時発注用	¥84,240	¥63,180
377 802	FOK53	42倍特殊接眼レンズ 単独発注用(サービスにおいて別途加工が必要)	¥70,200	¥52,650
793 979	GFZ3	ダイアゴナルアイピース(T100を除く全機種)	¥103,680	¥77,760
376 236	GOK6	傾斜用アイピース	¥300,240	¥225,180

8.2 オートコリメーション・セット



199 899	GOA2	オートコリメーション・アイピース	¥207,360	¥155,520
394 787	GEB62	照明装置, オートコリメーションアイピース用	¥62,640	¥46,980
394 792	GEB63	バッテリーボックス, オートコリメーションアイピースとアイピース用ランプ	¥83,160	¥62,370

8.3 対物レンズ



743 504	GVO13	太陽観測フィルター TPS全機種とビルダー用	¥37,800	¥28,350
---------	--------------	------------------------	---------	---------

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
---------	----	----	------	------

金額は税込表示となります
合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります

9. 器械高測定メーター



667 718	GHM007	器械高測定メジャー、求心点から器械高までの高さをメジャーで測定	¥4,320	¥3,240
722 045	GHT196	スペースブラケット、整準盤に装着して使用(GHM007との組合せで使用)	¥1,296	¥972

10. 整準盤



777 508	GDF321	着脱式整準盤、ウイルド式着脱整準盤(5/8inch), 光学求心望遠鏡なし	¥43,200	¥32,400
777 509	GDF322	着脱式整準盤、ウイルド式着脱整準盤(5/8inch), 光学求心望遠鏡あり	¥70,200	¥52,650

11. 三脚



296 632	GST20	精密木製伸縮脚、着脱整準盤、平面脚頭、定心桿(5/8 inch), 下げ振りつき	¥70,200	¥52,650
394 752	GST20-9	精密木製伸縮脚、着脱整準盤、平面脚頭、定心桿(5/8 inch), 下げ振りなし	¥60,480	¥45,360
667 301	GST120-9	精密木製伸縮脚、着脱整準盤、平面脚頭、定心桿(5/8 inch), 下げ振りなし, セルフクローズつき	¥60,480	¥45,360
332 200	GST4	三脚止め、固い表面や滑る場所での設置用	¥32,400	¥24,300

12. プリズムボール

12.1 標準ボール



385 500	GLS11	アルミ伸縮求心ボール、円形気泡管、cm単位の目盛、最長2.15m	¥27,000	¥20,250
754 391	GLS12	アルミ伸縮求心ボール、スタップタイプ、円形気泡管、cm単位の目盛、最長2m	¥29,160	¥21,870
766 359	GLS31	カーボン製プリズムボール、5/8Wネジ、円形気泡管、ツイストロック式、2.0mでスナップロック(GNSSアンテナおよびGRZ122用)	¥75,600	¥56,700
667 309	GLS111	BASIC、求心ボール、円形気泡管、赤白ボール、0.2m グラデーション、最長2.6m	¥36,720	¥27,540
667 310	GLS112	BASIC、求心ボール、円形気泡管、赤白ボール、0.2mグラデーション、最長3.65m	¥48,600	¥36,450
555 720	GSR2	サポート用支柱、求心ボールGLS11用	¥48,600	¥36,450
667 319	GSR111	サポート用支柱、求心ボールGLS用	¥32,400	¥24,300
403 428	GZW12	GLS11プリズムボールと、プリズムホルダー受け用1m延長ボール	¥16,200	¥12,150
8210448		アダプターメス、ライカのプリズムボールに5/8インチネジのプリズムを付ける時使用	¥3,240	¥2,430
8210449		アダプターオス、ライカのプリズムを、5/8インチのボールへ取り付ける時使用	¥3,240	¥2,430

12.2 ミニプリズムボールセット



742 329	GMP112	隠れた測点用のミニプリズムボールセット。ミニプリズムと30cmのアダプターボール。別途GMP111(1個)が必要となります。	¥35,640	¥26,730
---------	---------------	--	---------	---------

12.3 ミニボール



403 427	GLS14	ミニボール、(prism/target 20cm over point)、円形気泡管つき	¥10,584	¥7,938
---------	--------------	--	---------	--------

13. プリズムホルダー受け



667 313	GRT144	ホルダー受け、GPS アンテナ・プリズム用	¥18,360	¥13,770
667 316	SNLL121	キャリアー レーザー求心装置付	¥194,400	¥145,800
428 340	GRZ3	ホルダー受け、光学求心装置、60°/2mmの棒状気泡管	¥155,520	¥116,640
725 566	GZR103	ホルダー受け、光学求心装置、60°/2mmの棒状気泡管、GNSSアンテナ・プリズム用	¥43,200	¥32,400
667 217	GAD31	スクリュー・スタップ・アダプター、GNSSアンテナをスタップ式ボールへ接続	¥15,120	¥11,340
8214371		0mmアダプター、GPR121用、プリズム定数を0mmに変換	¥6,480	¥4,860
8210452		トプコン社製1素子プリズムセット用ジョイント	¥8,100	¥6,075
8216768		ソキアの1素子プリズムセットに装着可能なアダプタ、対象プリズム:(GPR1/GPR111/GPR121)、ライカの器械高(196mm)になり、ソキアの器械高(193mm)より3mm高い	¥8,100	¥6,075

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
金額は税込表示となります 合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります				

14. プリズム

14.1 円形プリズム



641 617	GPR121	1素子プリズム, ターゲット板つき, プリズム定数-34.4mm	¥59,400	¥44,550
362 830	GPR1	1素子プリズム, プラスチックケースつき, プリズム定数-34.4mm	¥30,240	¥22,680
362 820	GPH1	1素子プリズムホルダー	¥10,800	¥8,100
362 823	GZT4	ターゲットプレート	¥10,800	¥8,100
400 080	GPH3	3素子プリズムホルダー	¥18,360	¥13,770

14.2 360°プリズム



639 985	GRZ4	360°プリズム	¥162,000	¥121,500
754 384	GRZ122	スマートボール用360°プリズム, GNSSアンテナ用5/8"ネジ付き	¥270,000	¥202,500
644 327	GRZ101	ミニ360°プリズムセット, , ピンボール30cmx4本, 石突きx2本, ミニ360°プリズムx1, 円形気泡管つきホルダー, 収納袋x1	¥138,240	¥103,680
756 637	MPR122	360°プリズム, 5/8"アダプターネジと5/8"ナット	¥237,600	¥178,200
742 006	GAD103	GAD103, ミニ360°プリズム ボール用アダプター 196mmに設定	¥5,400	¥4,050

14.3 精密プリズム



555 631	GPH1P	精密プリズム	¥248,400	¥186,300
555 634	GVP468	精密プリズム収納ケース, 2セット収納	¥29,160	¥21,870

14.4 ミニプリズム




641 662	GMP101	ミニプリズム, ターゲット板, 円形気泡管, 石突き, ソフトバッグ, 求心ボール GLS11・ホルダー受けGRT44に装着可, プリズム定数:-17mm	¥48,600	¥36,450
641 762	GMP104	ミニプリズム, 固定用L型アタッチメントつき	¥48,600	¥36,450
641 615	GMP111	ピンボールプリズムセット, ピンボール30cmx4本, 石突き, 円形気泡管, 収納袋, プリズム定数:-17mm	¥48,600	¥36,450
+642 344				
642 534	GMP111-0	ピンボールプリズムセット, ピンボール30cmx4本, 石突き, 円形気泡管, 収納袋, プリズム定数:-34mm	¥48,600	¥36,450
+642 344				
743 503	GAD105	ミニプリズムアダプター GMP111/CPR105用, スナップオンに装着	¥5,400	¥4,050
8210454		ミニプリズム用"0"アダプター, GMP111のプリズムを定数:0mmに変更	¥1,620	¥1,215
8214371		GPR121用 0mmアダプタ	¥6,480	¥4,860

14.5 反射テープ



763 532	GZM29	反射シート (20mmx20mm, 20枚), 2-40m	¥4,320	¥3,240
763 533	GZM30	反射シート (40mmx40mm, 20枚), 20-100m	¥8,640	¥6,480
763 534	GZM31	反射シート (60mmx60mm, 20枚), 60-180m	¥10,800	¥8,100

14.6 スタイラスペンとスクリーンフィルム



追加スタイラスペン				
813 914	GDZ71	CS20およびTS16/MS60/TS60装着用クリップ付きスタイラスペン	¥1,620	¥1,215
スクリーン保護フィルムセット				
813 781	SPF05	CS20およびTS16/MS60/TS60 5" WVGAスクリーン用保護フィルム	¥4,320	¥3,240

15. 追加ケース



727 589	GVP102	ショルダーストラップ付きプリズム一式用ソフトバッグ (プリズム, ホルダー受け, および整準盤)	¥12,960	¥9,720
667 451	GVP609	2個の円形プリズム (GPR111/121), 2個のキャリアと整準盤を収納	¥27,000	¥20,250
833 516	GVP716	全ての大型ハードコンテナ用キャリングストラップ	¥27,000	¥20,250
833 517	GVP717	ハードコンテナ GVP721/722/723/725用サイドバッグ	¥8,640	¥6,480
833 518	GVP718	GVP721/722/723/725用ベシック・バックストラップ	¥8,640	¥6,480
833 519	GVP719	GVP721/722/723/725用ショルダーストラップ	¥6,480	¥4,860
817 055	GVP722	スマートアンテナとCSコントローラーおよびスマートステーション用アクセサリ格納用ハードコンテナ	¥34,560	¥25,920
817 057	GVP724	360°プリズムとコントローラー格納用小型ハードコンテナ, TSワンマン測量でのプリズム側用	¥21,600	¥16,200
817 058	GVP725	TS16用ハードコンテナ	¥34,560	¥25,920
817 059	GVP726	TS60用ハードコンテナ	¥48,600	¥36,450
817 060	GVP727	MS60用ハードコンテナ	¥54,000	¥40,500

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
				金額は税込表示となります
合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります				

Remote Control

16. リモートコントロール - CS20 フィールドコントローラー

16.1 CS20 フィールドコントローラー



823 164	CS20	CS20 フィールド コントローラー WinEC7搭載 5" WVGAタッチスクリーン付き フィールド コントローラー, 2 GB eMMCフラッシュメモリ, 1 GB SDRAM, SDカードスロット, LEDフラッシュ付き500万画素デジタルカメラ, Bluetooth, 内蔵WLANモジュール, QWERTYキーボード, スタイラスペン	¥702,000	¥526,500
823 165	CS20 Radio	CS20 TS無線 フィールド コントローラー WinEC7搭載 5" WVGAタッチスクリーン付き フィールド コントローラー, 2 GB eMMCフラッシュメモリ, 1 GB SDRAM, SDカードスロット, LEDフラッシュ付き500万画素デジタルカメラ, Bluetooth, 内蔵WLANモジュール, 内蔵TPS無線モジュール, QWERTYキーボード, スタイラスペン, 拡張バック用ベイ	¥918,000	¥688,500
823 169	CS20 Radio Disto	CS20 TS無線 Disto フィールド コントローラー WinEC7搭載 5" WVGAタッチスクリーン付き フィールド コントローラー, 2 GB eMMCフラッシュメモリ, 1 GB SDRAM, SDカードスロット, LEDフラッシュ付き500万画素デジタルカメラ, Bluetooth, 内蔵WLANモジュール, 内蔵TPS無線モジュール, Distoレーザー距離計内蔵, QWERTYキーボード, スタイラスペン, 拡張バック用ベイ	¥972,000	¥729,000

16.2 CTR20 TS通信拡張パック

-  * TSワンマン測量で400m以上の距離で有効です
* 拡張パックは、CS20Radio, CS20 Radio Distoコントローラーにのみ装着可能です



6010023		CTR20 拡張パックセット CTR20モジュールとGAT25無線アンテナの拡張パックセット	¥259,200	¥194,400
808 038	CTR20	CTR20 TS通信拡張パック CS20 Radioフィールドコントローラーに内蔵されている無線モジュールとCTR20 TS通信拡張パック, CS20 RadioフィールドコントローラーとRH16が装着されたTSトータルステーションを、長距離で通信可能にします。このパックにはGAT25無線アンテナは含まれません。	¥237,600	¥178,200
812 027	GAT25	GAT25 CRT20モジュール用無線アンテナ CTR20の長距離通信用無線アンテナ。周波数帯域:2402 - 2480MHz	¥27,000	¥20,250

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
			金額は税込表示となります 合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります	

17. Leica Captivate アプリケーション・プログラム - CS20フィールドコントローラー用

17.1 Leica Captivate ソフトウェア CS20フィールドコントローラー用

827 698	Leica Captivate ライセンス CS20フィールドコントローラー	¥140,400	¥105,300
---------	--	----------	----------

17.2 Leica Captivate CS20用 アプリケーション

測定プログラム(スイス標準):

- ・ 測定機能
- ・ コード付け
- ・ オートレコード
- ・ REM測定
- ・ オフセット観測

器械点設定:

- ・ 器械点座標の取り込み機能 (GPS, ジョブ, 手入力)
- ・ 座標による後視点設定
- ・ 角度入力による後視点設定
- ・ 器械点の高さ計算 (10点まで使用可能)
- ・ 10測点までの後方交会法
- ・ 後方交会ヘルマート
- ・ 任意方向角

杭打ちプログラム:

- ・ 測点へのナビゲート機能 (北方向, 矢印方向, 最後の測点へ等)
- ・ 精度管理機能 - 保存前に座標差をチェック
- ・ 近点の自動選択機能
- ・ グラフィック表示
- ・ 測点の高さのオフセット
- ・ 測設点に対するピープ音ガイド

測量計算プログラム:

- ・ ST計算
- ・ トラバース
- ・ 交点計算
- ・ 角度の計算
- ・ ラインと円弧の計算
- ・ 方向角と距離の計算
- ・ シフト, 回転および縮尺 (手動とポイントの一致)
- ・ 三角計算

座標系の決定:

- ・ 1ステップ, 2ステップ, 従来法3次元
- ・ 全ての一般的な投映法

アライメント・エディター:

- ・ 水平角アライメント
- ・ 鉛直角アライメント
- ・ 横断面
- ・ 追加距離計算式

データ入力: ASCII, XML, DXF, DTM, アライメント

データ出力: ASCII, カスタム, DXF, XML, スタイルシート, FBK, RWS,

サードパーティー・トータルステーション制御:

- ・ トプコン・トータルステーション制御ライセンス
- ・ ニコン・トータルステーション制御ライセンス
- ・ ソキア・トータルステーション制御ライセンス

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
---------	----	----	------	------

金額は税込表示となります
合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります

17.3 Leica Captivate CS20用 オプション アプリケーション

834 296	CS20	アスレチック	¥54,000	¥40,500
827 701	CS20	測量計算 面積分割	¥54,000	¥40,500
827 702	CS20	DTM杭打ち	¥54,000	¥40,500
827 699	CS20	ラインへの測定と杭打ち	¥108,000	¥81,000
827 700	CS20	グリッド測定	¥54,000	¥40,500
827 704	CS20	ロードランナー	¥194,400	¥145,800
827 705	CS20	ロードランナー トンネル	¥194,400	¥145,800
836 670	CS20	ポイントクラウドによるトンネルプロフィール生成  "ロードランナー トンネル"アプリケーションが必要		
827 706	CS20	ロードランナー レール	¥194,400	¥145,800
827 711	CS20	対回測定	¥108,000	¥81,000
827 703	CS20	面積・体積計算	¥54,000	¥40,500
827 708	CS20	隠れた測点	¥54,000	¥40,500
827 709	CS20	トラバース	¥54,000	¥40,500
827 712	CS20	クイックボリューム	¥54,000	¥40,500
834 301	CS20	方位角設定		
834 305	CS20	自動セットアップ	¥43,200	¥32,400
834 309	CS20	傾斜セットアップ	¥54,000	¥40,500
839 679	CS20	表面検査	¥162,000	¥121,500
	CS20	対回観測プログラム(日本オリジナル)	¥108,000	¥81,000
	CS20	トラバース(日本オリジナル)	¥108,000	¥81,000
	CS20	縦横断プログラム(日本オリジナル)	¥32,400	¥24,300

17.4 Leica Captivate CS20用 オプション ライセンス

827 714	CS20	Leica アクティブアシスト	¥108,000	¥81,000
827 715	CS20	Leica エクスチェンジ	¥54,000	¥40,500

* Leicaエクスチェンジの年間使用契約に関しては、4を参照ください。

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
金額は税込表示となります 合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります				

Accessories for Remote Control

20. リモートコントロール用アクセサリ - CS20 フィールドコントローラー

20.1 内部バッテリー



799 190	GEB331	リチウムイオンバッテリー, 12.2 V / 2.8 Ah, CS20用	¥30,240	¥22,680
---------	---------------	--------------------------------------	---------	---------

20.2 バッテリー充電器



799 185	GKL311	1つのスロット, Li-Ionバッテリー (GEB211, GEB212, GEB221, GEB222, GEB241, GEB242およびGEB331) 用, AC/DCアダプターおよびシガーライターケーブルは付属。	¥16,200	¥12,150
---------	---------------	--	---------	---------



799 187	GKL341	4つのスロット, Li-Ionバッテリー (GEB211, GEB212, GEB221, GEB222, GEB241, GEB242およびGEB331) を同時に4つまで充電可能。電源ケーブルは付属。	¥77,760	¥58,320
---------	---------------	--	---------	---------

734 389	GDC221	GKL341用カーアダプター, 12V24V DC/DCコンバーター	¥27,000	¥20,250
---------	---------------	------------------------------------	---------	---------

20.3 メモリーデバイス



767 856	MSD1000	1GB SDカードメモリー, Leica Nova, Viva TPS, CSおよびGS用	¥59,400	¥44,550
---------	----------------	---	---------	---------



789 139	MSD08	8GB SDカードメモリー, Leica Nova, Viva TPSおよびCS用	¥97,200	¥72,900
---------	--------------	---	---------	---------

765 199	MS1	1GB USBメモリースティック, Leica Nova, Viva TPSおよびCS用	¥21,600	¥16,200
---------	------------	--	---------	---------


20.4 カードリーダー / アダプター



767 895	MCR7	カードリーダー, SDカード/コンパクトフラッシュカード用	¥70,200	¥52,650
---------	-------------	-------------------------------	---------	---------

733 258	MCFAD1	PCカードアダプター, コンパクトフラッシュカード用	¥5,400	¥4,050
---------	---------------	----------------------------	--------	--------

20.5 スタイラスペンとスクリーンフィルム



追加スタイラスペン

813 914	GDZ71	CS20およびTS16/MS60/TS60装着用クリップ付きスタイラスペン	¥1,620	¥1,215
---------	--------------	---------------------------------------	--------	--------

812 582	GHT76	GDZ71スタイラスペンをCS20フィールドコントローラーへ取り付けける紐	¥864	¥648
---------	--------------	---------------------------------------	------	------

スクリーン保護フィルムセット

813 781	SPF05	CS20およびTS16/MS60/TS60 5" WVGAスクリーン用保護フィルム	¥4,320	¥3,240
---------	--------------	---	--------	--------

20.6 電源アクセサリ



822 787	GEV276	CS20用電源供給ユニット, 室内用, 入力100-240 V AC, 出力15.0 V DC, 40 W	¥10,800	¥8,100
---------	---------------	---	---------	--------

20.75 CS20コントローラー用 ボールアクセサリ



807 157	GHT66	CS20コントローラー用ホルダー・ベースプレート	¥19,440	¥14,580
---------	--------------	--------------------------	---------	---------

767 880	GHT63	GHT66およびGHT78取り付け用クランプ	¥16,200	¥12,150
---------	--------------	------------------------	---------	---------

20.8 CS20コントローラー用 ユーティリティフック/ハンドストラップ



ユーティリティフック

807 245	GHT68	CS20コントローラー用フック, 三脚またはベルトへ装着可能	¥4,320	¥3,240
---------	--------------	--------------------------------	--------	--------

ハンドストラップ

807 158	GHT67	CS20コントローラー用ハンドストラップ	¥5,400	¥4,050
---------	--------------	----------------------	--------	--------

Picture	品番	品名	標準価格	通販価格
---------	----	----	------	------

金額は税込表示となります
合計金額が3万円以下の場合、別途送料1,080円がかかります

22. 無線ハンドルおよびTCPS無線モデム

22.1 無線ハンドル

	788 853	RH16	無線ハンドル, Leica Nova, Viva TPS用Bluetoothモデムとして使用, CTR16 付きのCS15またはTCPS29無線付きのPCとの通信用	¥237,600	¥178,200
---	---------	-------------	---	----------	----------

22.2 TCPS29 無線モデム



	788 854	TCPS29	アンテナ付きBluetoothモデム, Leica Nova/Viva TPSおよびPCの外付け無線モデムとして (周波数帯: 2402 - 2480MHz)	¥237,600	¥178,200
--	---------	---------------	---	----------	----------

22.3 TCPS アクセサリー



	734 163	GHT43	TCPS無線モジュールをGST20/GST120三脚へ固定するアダプター	¥5,400	¥4,050
--	---------	--------------	--------------------------------------	--------	--------

22.4 TCPS無線モデム用ケーブル



 異なるコネクタタイプに関する情報は8.1章をご覧ください

	734 697	GEV186	TSロボティック用シリアルデータケーブル, Lemo1 5ピン(バッテリー) - Lemo0 5ピン(TS本体) - Lemo1 8ピン(外部TCPS無線)	¥51,840	¥38,880
	707 525	GK1	Lemoコンバータ30° PC用(9ピン RS-232 シリアル)  GEV186との組み合わせで, TCPSをPCへ接続し設定を行う	¥13,500	¥10,125
	771 057	GEV236	TSロボティック用シリアルデータケーブル, Lemo1 5ピン(バッテリー) - Lemo1 8ピン(TS本体) - Lemo1 8ピン(外部TS無線)	¥62,640	¥46,980